

**ROPA TÉCNICA - ZAPATOS - IMPLEMENTOS**

**CATÁLOGO**



**MMS  
SECURITY**

[WWW.MONTMARS.COM](http://WWW.MONTMARS.COM)



# SEGURIDAD VIAL



## CONO SEÑALIZACIÓN 28" BASE PESADA

Cono Fabricado en HDPE rojo oscuro rígido  
Base de PVC base pesada 28"  
· Cinta reflectante de alta visibilidad. · Peso: 2,5kg

## CONO SEÑALIZACIÓN 18" BASE PESADA

Método rápido y fácil de resaltar e indicar Zonas de riesgo y Áreas peligrosas.  
Cono Fabricado en HDPE rojo oscuro rígido y base de PVC, Base pesada  
Cinta reflectante de alta visibilidad.  
Pulgadas: 18", equivale a 45,72 cm.  
Peso: 1,0 kg.



## CONO SEÑALIZACIÓN 28" DOBLE CINTA

Cono de 28" de alto fabricado e PVC-Polivinil, el cual incorpora el pigment fluorescente en toda su masa, lo que hace que no decolore prematuramente, posee doble cinta reflectante de 4" para que su uso de tanto de día como de noche

## CONO SEÑALIZACIÓN 18" CON CINTA

Cono de 18" de alto fabricado en PVC-Polivinil, el cual incorpora el pigmento fluorescente en toda su masa lo que hace que no decolore prematuramente, posee una cinta reflectante de 4" para su uso tanto de día como de noche



## Rollo Cinta Peligro Rfx 350 mts.

Cinta de polipropileno mide 350 mts, estampada con la leyenda PELIGRO para alta visibilidad a gran distancia, espesor de 35 micrones lo que permite que el rollo sea mas compacto y útil para la optimización del espacio en su almacenamiento, resistente a condiciones ambientales extremas.



# SISTEMA DE CAPAS

## PRIMERA CAPA

Se lleva directamente sobre la piel para mantenerla seca, evitando que se enfríe el sudor y controlar la pérdida conductiva del calor que causa la sensación de frío o humedad

## SEGUNDA CAPA

Situada encima de la capa base, su función es atrapar el aire, permitiendo la transferencia del calor, también debe ser respirable para continuar con el proceso de sacar el sudor de la piel evaporándolo hacia el exterior

## TERCERA CAPA

Protege el cuerpo y a las otras capas. Cumple la función de aislar de las condiciones del clima externo. Esta capa debe ser resistente al agua y al viento, ya que ambas son fuente de disminución de la sensación térmica corporal

**XTR**  
ROAD TRACK®

  
**LEGEND**®

  
**LEGEND**®  
WOMAN

  
**BLACKBULL**®



# CARACTERÍSTICAS ROPA UV

## CLASIFICACIÓN UPF Y CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN

Rango upf del tejido	Categoría de protección UV	Radiación UV bloqueada (%)	Índice UPF
14 a 24	Buena	93.3 a 95.9	15 20
25 a 39	Muy Buena	96 a 97.4	25 30 35
40 a 50 50+	Excelente	97.5 o superior	40 45 50 50+

Las siglas UPF (Ultraviolet Protection Factor) es una calificación que indica la cantidad de radiación que bloquea la prenda





# ROPA TÉCNICA UV Y DE TRABAJO

**XTR**  
ROAD TRACK®







## PRIMERA CAPA POLIPROPILENO UNISEX

ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 321113324052



### CARACTERÍSTICAS

- 100% Polipropileno cooldry
- Tecnología cooldry facilita la evaporación del sudor de manera rápida y efectiva, manteniendo el cuerpo seco
- Diseño ergonómico y stretch
- Mantiene el calor corporal, a pesar del sudor y las condiciones del clima

### TECNOLOGÍAS

STRETCH	GRAMAJE TELA <b>130 GRS</b>
TÉRMICO	EVACUACIÓN DE HUMEDAD
LIVIANO	CONFORTABLE

### TALLAS

XS
S
M
L
XL
XXL

### COLOR

NEGRO ■



## PRIMERA CAPA POLIÉSTER UNISEX

ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 321117123952



### CARACTERÍSTICAS

- 100% Poliéster cooldry
- Tecnología cooldry facilita la evaporación del sudor de manera rápida y efectiva, manteniendo el cuerpo seco
- Diseño ergonómico y stretch

### TECNOLOGÍAS

STRETCH	GRAMAJE TELA <b>130 GRS</b>
TÉRMICO	EVACUACIÓN DE HUMEDAD
LIVIANO	CONFORTABLE

### TALLAS

XS
S
M
L
XL
XXL

### COLOR

NEGRO ■



ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 311119904015



## POLERA POLO MANGA LARGA



### CARACTERÍSTICAS

- 100% algodón
- Polera manga larga liviana
- Cuello redondo
- Calce recto

### TECNOLOGÍAS



CONFORTABLE



GRAMAJE TELA  
175 GRS



LIVIANO



EVACUACIÓN  
DE HUMEDAD

### TALLAS

S

M

L

XL

XXL



### COLORES

AZUL



GRIS



ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 311119424093



## POLERA PIQUE DRY-FIT MANGA LARGA



### CARACTERÍSTICAS

- 100% Poliéster 160 grs.
- Polera de tecnología Dry-Fit, que aporta frescura y comodidad durante el ejercicio físico.
- Dry-Fit es un tejido que repele el sudor hacia la superficie evitando la acumulación de humedad.
- Cuello pique y manga larga para proteger de los rayos UV.

### TECNOLOGÍAS



CONFORTABLE



GRAMAJE TELA  
160 GRS



FILTRO UV



EVACUACIÓN  
DE HUMEDAD

### TALLAS

S

M

L

XL

XXL



### COLORES

AZUL



GRIS







## POLERA COOLDRY UNISEX

ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 311119413915



### COLORES

GRIS



AZUL




### CARACTERÍSTICAS

- Polera técnica tejido poliéster cooldry, ideal para ambientes de calor y exterior.
- Cuello redondo y manga larga para proteger de los rayos UV.
- El tejido cooldry de secado rápido, simula la porosidad de la piel dando mayor capacidad de absorción, difusión y evaporación de la humedad del cuerpo y el ambiente.
- Sesgo reflectante en delantero

### TECNOLOGÍA



### TALLAS



## POLERA COOLDRY FLÚOR

ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 311119484013



### CARACTERÍSTICAS

- Alta visibilidad
- Tratamiento UPF+50

### TECNOLOGÍA



### TALLAS




### COLORES

AMARILLO



NARANJO





ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 311119404015



## POLERA PIQUE MANGA LARGA



### CARACTERÍSTICAS

- Polera piqué con cuello
- 60% algodón, 40% Poliéster
- Tratamiento de protección UPF30
- Ideal para los trabajos de logística e industria en general

### TECNOLOGÍA



### TALLAS

- S
- M
- L
- XL
- XXL



### COLORES



AZUL



GRIS



NEGRO



ROJO



ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 311110314025



## CAMISA OXFORD



### CARACTERÍSTICAS

- 50% poliéster, 50% algodón
- Ideal para labores diarias en oficina, logística e industria en general
- Calce recto para mayor comodidad

### TECNOLOGÍA



### TALLAS

- S
- M
- L
- XL
- XXL



### COLORES

GRIS



CELESTE



BLANCO





## CAMISA TÉCNICA VENTURE HOMBRE

ESCANEA Y DESCARGA ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 381119484023



### CARACTERÍSTICAS

- 60% Algodón, 40% Nylon, con tecnología RIPSTOP, tejido antidesgarro de alta resistencia
- Tecnología QuickDry que proporciona un secado rápido y drenado de la humedad
- Factor de protección UV UPF 50+
- Test Caltex de protección UV

### TESTEO



### TECNOLOGÍA


CONFORTABLE	GRAMAJE TELA <b>130 GRS</b>
FILTRO UV	SECADO RÁPIDO
LIVIANO	

### TALLAS

- S
- M
- L
- XL
- XXL

### COLORES

GRIS	BLANCO
AZUL	BEIGE



## BLUSA TÉCNICA VENTURE MUJER

ESCANEA Y DESCARGA ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 381119473921



### CARACTERÍSTICAS

- 60% Algodón, 40% Nylon, con tecnología RIPSTOP, tejido antidesgarro de alta resistencia
- Tecnología QuickDry que proporciona un secado rápido y drenado de la humedad
- Factor de protección UV UPF 50+
- Test Caltex de protección UV

### TESTEO



### TECNOLOGÍA

CONFORTABLE	GRAMAJE TELA <b>130 GRS</b>
FILTRO UV	SECADO RÁPIDO
LIVIANO	

### TALLAS

- XS
- S
- M
- L
- XL
- XXL

### COLORES

AZUL	BEIGE
BLANCO	GRIS





ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód:381119464015



## PANTALÓN TÉCNICO THUNDER HOMBRE



### CARACTERÍSTICAS

- 89% Nylon, 11% Spandex RIPSTOP, tejido antidesgarro de alta resistencia
- Test Caltex de protección UV
- Rodillas pre formadas con refuerzo de tela
- Pretina elasticada con malla interior logrando mayor confortabilidad al roce
- Pasadores para cinturón
- Calce recto y tejido stretch para mayor libertad


### TESTEO



### TECNOLOGÍA



### TALLAS



### COLORES



ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód:381119453915



## PANTALÓN TÉCNICO THUNDER MUJER



### CARACTERÍSTICAS

- 89% Nylon, 11% Spandex RIPSTOP, tejido antidesgarro de alta resistencia
- Test Caltex de protección UV
- Rodillas pre formadas con refuerzo de tela
- Pretina elasticada con malla interior logrando mayor confortabilidad al roce
- Pasadores para cinturón
- Calce recto y tejido stretch para mayor libertad


### TESTEO



### TECNOLOGÍA



### TALLAS



### COLORES





## PANTALÓN TÉCNICO PREDATOR UNISEX

ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 381119443915



### CARACTERÍSTICAS

- 65% Poliéster, 32% Algodón, 3% Spandex
- Pantalón canvas tipo cargo
- Calce recto y tejido para mayor libertad de movimiento
- Múltiples bolsillos en laterales tipo cargo, porta celular o radio y bolsillo trasero
- Pretina elástica con malla interior
- Refuerzo de cordura en rodillas con rodillera
- EVA incorporada
- Test Caltex de protección UV UPF 50+


### TESTEO




### TECNOLOGÍA



### TALLAS



### COLORES



## PANTALÓN TÉCNICO ALTITUDE

ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 381117944052



### CARACTERÍSTICAS

- 100% Poliéster con tecnología RIPSTOP
- Tela principal repelente al agua
- Pretina con ajuste incorporado
- Polaina interna
- Cierres laterales de ventilación
- Test Caltex Antiácido


### TESTEO



### TECNOLOGÍA



### TALLAS



### COLOR





ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 381118044000



## PANTALÓN IMPERMEABLE PARAMOUNT




### CARACTERÍSTICAS

- 100% Nylon
- Impermeable: 3000 mm
- Respirable: 3000 gm/m<sup>2</sup>/24
- Costuras selladas
- Cintura elástica con pasadores
- Polaina interna
- Suspensores desmontables

### TECNOLOGÍA



### TALLAS



### COLOR

AZUL 

ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 320032310000



## JARDINERA TÉRMICA CARDIFF




### CARACTERÍSTICAS

- 100% Poliéster Oxford/PU
- Tirantes elásticos ajustables
- Bolsillos delanteros
- Cinta reflectante en piernas
- Rodillas con refuerzo
- Suspensores desmontables
- Cintura elástica
- Polaina interna
- Recomendado para uso en exterior, industrias durante las temporadas de otoño e invierno y en zonas con baja temperatura

### TECNOLOGÍA



### TALLAS



### COLOR

NEGRO 



## MICROPOLAR LIGHT DARK HOMBRE

ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 321109174052



COLOR

NEGRO ■

### CARACTERÍSTICAS

- 100% Poliéster reciclado
- Liviano y suave al tacto
- Tejido respirable
- Bolsillos laterales con cierres
- Micropolar con cierre completo
- Mantiene el calor corporal, suave, ligero y confortable
- Tratamiento antipilling (reduce la formación de motas por el uso o roce)

OEKO-TEX®  
CONFIDENCE IN TEXTILES



### TECNOLOGÍA

RESPIRABLE	GRAMAJE TELA <b>140 GRS</b>
TÉRMICO	STRETCH
PRODUCTO SUSTEN ABLE	ANTIPILLING

### TALLAS

- S
- M
- L
- XL
- XXL



## MICROPOLAR LIGHT SENSE MUJER

ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 321109183952



COLOR

NEGRO ■

### CARACTERÍSTICAS

- 100% Poliéster reciclado
- Liviano y suave al tacto
- Tejido respirable
- Bolsillos laterales con cierres
- Micropolar con cierre completo
- Mantiene el calor corporal, suave, ligero y confortable
- Tratamiento antipilling (reduce la formación de motas por el uso o roce)

OEKO-TEX®  
CONFIDENCE IN TEXTILES



### TECNOLOGÍA

RESPIRABLE	GRAMAJE TELA <b>140 GRS</b>
TÉRMICO	STRETCH
PRODUCTO SUSTEN ABLE	ANTIPILLING

### TALLAS

- XS
- S
- M
- L
- XL
- XXL



ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 381109134023



## POLERÓN COMPACT HOMBRE



### CARACTERÍSTICAS


- 100% Poliéster
- Chiporro interior
- Puños ajustables
- Cierre completo
- Bolsillos laterales y de pecho
- Tratamiento antipilling (reduce la formación de motas por el uso o roce)



### TECNOLOGÍA



### TALLAS



### COLORES



ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 311109143923



## POLERÓN COMPACT MUJER



### CARACTERÍSTICAS

- 100% Poliéster
- Chiporro interior
- Puños ajustables
- Cierre completo
- Bolsillos laterales y de pecho
- Tratamiento antipilling (reduce la formación de motas por el uso o roce)



### TECNOLOGÍA



### TALLAS



### COLORES





## POLAR BÁSICO BLACKBULL BASIC

ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 321113144553



### CARACTERÍSTICAS

- 100% Poliéster
- Bolsillos laterales
- Cierre frontal
- Suave al tacto

### COLORES

NEGRO

GRIS

AZUL

### TECNOLOGÍA



### TALLAS



## CHAQUETA DESMONTABLE HALTON

ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 320032131010



### CARACTERÍSTICAS

- 100% Nylon
- Recubrimiento de PU
- Impermeabilidad de 3.000 mm
- Interior de polar
- Parka y polar desmontable.
- Su composición que permite retener el calor corporal

### COLORES


NEGRO

ROJO

### TECNOLOGÍA



### TALLAS





ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 321112064020



### CARACTERÍSTICAS

- 100% Nylon/PU
- Interior polar desmontable forrado.
- Impermeabilidad: 1.000mm
- Respirabilidad: 1.000mg/ m2/24
- Aislante sintético 200grs.
- Elástico de ajuste en cintura y caderas
- Gorro Impermeable
- Vivo reflectante plateado
- 4 bolsillos exteriores y uno interior
- Puño elástico con cinta de ajuste
- Cierre, velcro y broche a presión en centro delantero.

### TECNOLOGÍA

 IMPERMEABLE	 GRAMAJE TELA <b>130 GRS</b>
 COSTURAS SELLADAS	 TÉRMICO
 RESPIRABLE	 MEMBRANA PU
 DESMONTABLE	 CORTAVIENTO

### TALLAS

- S
- M
- L
- XL
- XXL

### COLORES

AZUL

ROJO

## PARKA TÉRMICA DESMONTABLE



ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 321112065010



### CARACTERÍSTICAS

- 100% poliéster oxford / PU.
- Impermeabilidad: 1000 mm.
- Respirabilidad: 1000 gm/m2/24.
- Costuras termo selladas.
- Cintura elástica interior
- Gorro impermeable y auto guardable
- Vivo reflectante en delantero y espalda
- 5 bolsillos exteriores multipropósitos y 1 bolsillo interior
- Puño elástico con ajuste

### TECNOLOGÍA

 IMPERMEABLE	 CORTAVIENTO
 COSTURAS SELLADAS	 TÉRMICO
 RESPIRABLE	 MEMBRANA PU

### TALLAS

- S
- M
- L
- XL
- XXL

### COLORES

AZUL

ROJO


GRIS

## PARKA TÉRMICA EJECUTIVA





**IMPERMEABLE  
Y CORTAVIENTO**



**TECNOLOGÍA  
DIAMOND MESH**



**COSTURAS  
SELLADAS**



**LEGEND<sup>®</sup>**



ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 321115464044



## PARKA CORSICA HOMBRE



### CARACTERÍSTICAS

- 100% Nylon
- Sistema RECCO (rescate en avalancha)
- Impermeabilidad: 3000 mm
- Respirabilidad: 3000 gm/m<sup>2</sup>/24
- Faldón interior anti viento y anti nieve
- Tecnología Diamond Mesh (insulación térmica)



### TECNOLOGÍA



DIAMOND  
MESH



GRAMAJE TELA  
140 GRS



CORTAVIENTO




COSTURAS  
SELLADAS



IMPERMEABLE

### TALLAS



### COLORES



ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 321115483974



## PARKA CORSICA MUJER



### CARACTERÍSTICAS

- 100% Nylon
- Sistema RECCO (rescate en avalancha)
- Impermeabilidad: 3000 mm
- Respirabilidad: 3000 gm/m<sup>2</sup>/24
- Faldón interior anti viento y anti nieve
- Tecnología Diamond Mesh (insulación térmica)



### TECNOLOGÍA



DIAMOND  
MESH



GRAMAJE TELA  
140 GRS



CORTAVIENTO



COSTURAS  
SELLADAS



IMPERMEABLE

### TALLAS



### COLORES



# 3E1 PARKAS DESMONTABLES

LEGEND

LEGEND  
WOMAN



PARKA INTERNA



PARKA EXTERNA



PARKAS COMBINADAS



ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 321412574015



### CARACTERÍSTICAS

- Exterior: 100% Nylon
- Interior: 100% Nylon / 100% poliéster
- Chaqueta interior insulated tubulada para distribuir el calor uniforme por el cuerpo
- Impermeabilidad: 5000 mm
- Respirabilidad: 5000 gm/m<sup>2</sup>/24
- Ventilación bajo los brazos
- Cierres impermeables
- Bolsillo interior multipropósito
- Detalles reflectivos
- Puño y gorro ajustable
- Bolsillo de pecho y lateral con cierre

### TECNOLOGÍA

CORTAVIENTO	GRAMAJE TELA <b>120 GRS</b>
TÉRMICO	COSTURAS SELLADAS
RESPIRABLE	DESMONTABLE
<b>5000</b> WATERPROOFING mm	<b>5000</b> BREATHABILITY gm/m <sup>2</sup> /24 hrs

ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 321412583915



### CARACTERÍSTICAS

- Exterior: 100% Nylon
- Interior: 100% Nylon / 100% poliéster
- Chaqueta interior insulated tubulada para distribuir el calor uniforme por el cuerpo
- Impermeabilidad: 5000 mm
- Respirabilidad: 5000 gm/m<sup>2</sup>/24
- Ventilación bajo los brazos
- Cierres impermeables
- Bolsillo interior multipropósito
- Detalles reflectivos
- Puño y gorro ajustable
- Bolsillo de pecho y lateral con cierre

### TECNOLOGÍA

CORTAVIENTO	GRAMAJE TELA <b>120 GRS</b>
TÉRMICO	COSTURAS SELLADAS
RESPIRABLE	DESMONTABLE
<b>5000</b> WATERPROOFING mm	<b>5000</b> BREATHABILITY gm/m <sup>2</sup> /24 hrs

## PARKA DESMONTABLE ELBRUS HOMBRE



### TALLAS

- S
- M
- L
- XL
- XXL

### COLORES

- NEGRO
- AZUL

## PARKA DESMONTABLE ELBRUS MUJER



### TALLAS

- XS
- S
- M
- L
- XL
- XXL

### COLOR

- AZUL



## PARKA DESMONTABLE TOMAHAWK HOMBRE

ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 321116434052



### CARACTERÍSTICAS

- 100% Nylon
- Impermeabilidad: 3000 mm
- Respirabilidad: 3000 gm/m<sup>2</sup>/24
- Cierres de ventilación bajo los brazos con malla para mayor respirabilidad
- Costuras termoselladas
- Gorro desmontable
- Cierres impermeables
- Puños y cintura ajustable
- Polar interior desmontable con refuerzo en hombros, cierre central y bolsillos laterales

### TECNOLOGÍA



RESPIRABLE



GRAMAJE TELA  
120 GRS



IMPERMEABLE



COSTURAS  
SELLADAS



DESMONTABLE



TÉRMICO



3000/3000  
WATERPROOFING BREATHABILITY  
mm gm/m<sup>2</sup>/24 hrs

### TALLAS

S

M

L

XL

XXL

### COLOR

NEGRO



## PARKA DESMONTABLE TOMAHAWK MUJER

ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 321116703952



### CARACTERÍSTICAS

- 100% Nylon
- Impermeabilidad: 3000 mm
- Respirabilidad: 3000 gm/m<sup>2</sup>/24
- Cierres de ventilación bajo los brazos con malla para mayor respirabilidad
- Costuras termoselladas
- Gorro desmontable
- Cierres impermeables
- Puños y cintura ajustable
- Polar interior desmontable con refuerzo en hombros, cierre central y bolsillos laterales

### TECNOLOGÍA



RESPIRABLE



GRAMAJE TELA  
120 GRS



IMPERMEABLE



COSTURAS  
SELLADAS



DESMONTABLE



TÉRMICO



3000/3000  
WATERPROOFING BREATHABILITY  
mm gm/m<sup>2</sup>/24 hrs

### TALLAS

XS

S

M

L

XL

XXL

### COLOR

NEGRO



ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

Cód: 321112064015




### CARACTERÍSTICAS

- EXT: 100% Nylon / aislante: 100% poliéster
- Parka auto guardable en bolsillo
- Ultra liviana
- Suave al tacto
- Puños elasticados
- Aislante térmico sintético
- Bolsillos laterales con cierre
- Bolsillos laterales y de pecho
- Capucha desmontable
- Protector de barbilla

### TECNOLOGÍA



### TALLAS



## PARKA INSULADA RUSSEL HOMBRE



### COLORES



ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

Cód: 321112064700



### CARACTERÍSTICAS

- EXT: 100% Nylon / aislante: 100% poliéster
- Parka auto guardable en bolsillo
- Ultra liviana
- Suave al tacto
- Puños elasticados
- Aislante térmico sintético
- Bolsillos laterales con cierre
- Bolsillos laterales y de pecho
- Capucha desmontable
- Protector de barbilla

### TECNOLOGÍA



### TALLAS



## PARKA INSULADA RUSSEL MUJER



### COLOR





## CORTAVIENTO HURRICANE HOMBRE

ESCANEA Y DESCARGA ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 381119434015



### CARACTERÍSTICAS

- 100% Nylon
- Impermeabilidad 1000mm
- Respirabilidad 1000 gm/m2/24.
- Diseño compactable y auto guardable en bolsillo.
- Cuello alto para mayor protección contra el viento y ventilación incorporada.
- Ventilación corte láser bajo el brazo.
- Bolsillos laterales, puños ajustables, tancas laterales ajustables al interior del bolsillo.
- Detalles reflectivos en puño, delantero y espalda.
- Capucha con visera y cierre para guardar.

### TECNOLOGÍA



### TALLAS

- S
- M
- L
- XL
- XXL

### COLORES

- NEGRO ■
- GRIS ■
- AZUL ■



## CORTAVIENTO HURRICANE MUJER

ESCANEA Y DESCARGA ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 381119424015



### CARACTERÍSTICAS

- 100% Nylon
- Impermeabilidad 1000mm
- Respirabilidad 1000 gm/m2/24.
- Diseño compactable y auto guardable en bolsillo.
- Cuello alto para mayor protección contra el viento y ventilación incorporada.
- Ventilación corte láser bajo el brazo.
- Bolsillos laterales, puños ajustables, tancas laterales ajustables al interior del bolsillo.
- Detalles reflectivos en puño, delantero y espalda.
- Capucha con visera y cierre para guardar.

### TECNOLOGÍA



### TALLAS

- XS
- S
- M
- L
- XL
- XXL

### COLORES

- NEGRO ■
- AZUL ■
- GRIS ■





**ROPA**

**TÉRMICA**





## PIJAMA DESMONTABLE TÉRMICO

ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 321117044015



### CARACTERÍSTICAS

- 100% Poliéster 190T
- Mangas desmontables con cierre
- Puños elásticos
- Cintura elástica
- Certificación en ropa de protección contra el frío

### CERTIFICACIONES



### TECNOLOGÍA



### TALLAS



### COLOR

AZUL

## JARDINERA TÉRMICA



ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 32111304015



### CARACTERÍSTICAS

- Material: 100% Poliéster 200D
- Cintura elástica
- Cinta reflectante en piernas
- Certificación en ropa de protección contra el frío

### CERTIFICACIONES



### TECNOLOGÍA



### TALLAS



### COLOR

AZUL



ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 321117034015



## PARKA TÉRMICA



### CARACTERÍSTICAS

- 100% Poliéster Oxford 200D
- Forro de chiporro
- Revestimiento de poliéster
- Cintura elasticada
- Cinta reflectante en pecho y espalda
- Certificación en ropa de protección contra el frío

### CERTIFICACIONES

**LEITAT**  
Technological Center



EN 342



### TECNOLOGÍA



CONFORTABLE



GRAMAJE TELA  
180 GRS



CORTAVIENTO



TÉRMICO



LIVIANO

### TALLAS

S

M

L

XL

XXL



### COLOR

AZUL



ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 321117014015



## BUZO TÉRMICO



### CARACTERÍSTICAS

- 100% Poliéster Oxford 200D
- Revestimiento de poliéster
- Cintura elasticada
- Cintas reflectantes
- Certificación en ropa de protección contra el frío.

### CERTIFICACIONES

**LEITAT**  
Technological Center



EN 342



### TECNOLOGÍA



CONFORTABLE



GRAMAJE TELA  
180 GRS



CORTAVIENTO



TÉRMICO



LIVIANO

### TALLAS

S

M

L

XL

XXL



### COLOR

AZUL





# ALTA VISIBILIDAD

**XTR**  
ROAD TRACK®

## **XTR** PARKA TÉRMICA RUTA

ESCANEA Y DESCARGA ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 321115014013



### CARACTERÍSTICAS

- 100% Poliéster Oxford 150D
- Aislante de napa 220 grs.
- Alta visibilidad con cintas reflectantes de 2" en brazos, pecho y espalda.
- Test Caltex en cintas reflectantes
- Bolsillos delanteros y uno interior
- Colores flúor


### TESTEO



### TECNOLOGÍAS



### TALLAS



### COLORES





ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 320032280100



## PARKA ANTARTIDA XTR

### CARACTERÍSTICAS

- 100% Poliéster Oxford/PU
- Impermeabilidad: 3000 mm
- Respirabilidad : 3000 gm/m2/24
- Costuras selladas
- Cintas reflectantes
- Forro interior de tafeta
- Su composición que permite retener el calor corporal
- Alto nivel de impermeabilidad y respirabilidad

### TECNOLOGÍA

COSTURAS SELLADAS	GRAMAJE TELA <b>190 GRS</b>
ALTA VISIBILIDAD	CORTAVIENTO
TÉRMICO	IMPERMEABLE
<b>3000</b> WATERPROOFING mm	<b>3000</b> BREATHABILITY gm/m2/24 hrs

### TALLAS

- S
- M
- L
- XL
- XXL



### COLOR

BICOLOR

ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 320032310150



## JARDINERA ALTA VISIBILIDAD ANTARTIDA XTR

### CARACTERÍSTICAS

- 100% Poliéster Oxford/PU
- Impermeabilidad: 3000 mm
- Respirabilidad: 3000 gm/m2/24
- Costuras selladas
- Cintas reflectantes
- Forro interior de tafeta
- Su composición permite retener el calor corporal
- Alto nivel de impermeabilidad y respirabilidad

### TECNOLOGÍA

COSTURAS SELLADAS	GRAMAJE TELA <b>190 GRS</b>
ALTA VISIBILIDAD	CORTAVIENTO
TÉRMICO	IMPERMEABLE
<b>3000</b> WATERPROOFING mm	<b>3000</b> BREATHABILITY gm/m2/24 hrs

### TALLAS

- S
- M
- L
- XL
- XXL



### COLOR

BICOLOR



## PARKA IMPERMEABLE LE MANS

ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód:321113274050



### COLOR

NARANJO

### CARACTERÍSTICAS

- 100% Poliéster Oxford/PU
- Impermeabilidad: 3000 mm
- Respirabilidad: 3000 gm/m<sup>2</sup>/24
- Aislante térmico sintético
- Test Caltex en cintas reflectantes
- Cierres impermeables


### TESTEO



### TECNOLOGÍA



### TALLAS



## PANTALÓN IMPERMEABLE LE MANS

ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód:321116414050



### COLOR

NARANJO

### CARACTERÍSTICAS

- 100% Poliéster Oxford
- Impermeabilidad: 3000 mm
- Respirabilidad: 3000 gm/m<sup>2</sup>/24
- Aislante térmico sintético
- Test Caltex en cintas reflectantes
- Forro interior de polar
- Suspensores removibles


### TESTEO



### TECNOLOGÍA



### TALLAS







 **ROPA**  
**DE LLUVIA**

**XTR**  
ROAD TRACK®

  
**LEGEND**®

  
**BLACKBULL**®



## TRAJE IMPERMEABLE TI - 35

ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 331112614212



### CARACTERÍSTICAS

- Material: 100% Poliuretano PVC(0,35 mm)
- Tela impermeable antidesgarro
- Pantalón con cintura elasticada
- Costuras selladas

### TECNOLOGÍA



COSTURAS  
SELLADAS



IMPERMEABLE

### TALLAS

M

L

XL

XXL

AMARILLO



## TRAJE ANTIDESGARRO KP - 400

ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 331112544212



### CARACTERÍSTICAS

- Material: 100% Poliéster/PVC (0,44 mm)
- Costuras selladas
- Doble sellado y reforzado en la entrepierna
- Jardinera + chaqueta

### TECNOLOGÍA



COSTURAS  
SELLADAS



IMPERMEABLE

### TALLAS

M

L

XL

XXL

COLOR

AMARILLO





ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 330033241001



### CARACTERÍSTICAS

- 70% PU/PVC, 30% Poliéster (0,8mm)
- Costuras selladas
- Puños elasticados
- Ventilación en espalda

### TECNOLOGÍA



### TALLAS



## TRAJE PARA EL AGUA GREENLAND



### COLOR

AZUL



ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 330033241801




### CARACTERÍSTICAS

- 70% PU/PVC
- 30% Poliéster
- Costuras selladas
- Puños elasticados
- Ventilación en espalda
- Colores flúor

### TECNOLOGÍA



### TALLAS



## TRAJE PARA EL AGUA GREENLAND FLÚOR



### COLORES

AMARILLO



NARANJO





## TRAJE PU ANTIÁCIDO

ESCANEA Y DESCARGA ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 331116174023



### CARACTERÍSTICAS

- 100% Poliuretano PVC (0,50 mm)
- Costuras selladas
- Chaqueta con capucha auto guardable
- Pantalón con cintura elástica
- Resistente a salpicaduras de ácidos

### COLORES

VERDE

AZUL

### TECNOLOGÍA



COSTURAS SELLADAS



IMPERMEABLE



RESISTENTE A LÍQUIDOS NOCIVOS

### TALLAS

M

L

XL

XXL



## CAPA PARA EL AGUA PVC

ESCANEA Y DESCARGA ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 331110440015



### CARACTERÍSTICAS

- Material: 100% Poliéster / PVC (0,30 mm)
- Gorro con ajuste
- Costuras selladas
- Broches laterales

### TECNOLOGÍA



CORTAVIENTO



IMPERMEABLE



COSTURAS SELLADAS

### TALLAS

M

L

XL

XXL

### COLOR

GRIS



# ROPA DESECHABLE

XTR  
ROAD TRACK®

LEGEND®

BLACKBULL®

ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA



cód: 381115664000

OVEROL  
FUMIGACIÓN



## CARACTERÍSTICAS


- Material: 100% Poliéster impermeable
- Costuras termoselladas
- Puños y tobillos con velcro
- Cierre frontal con velcro
- Resistente a la penetración de los líquidos nocivos:
  - Ácido sulfúrico 90% y 70%
  - Ácido clorhídrico 25%
  - Ácido nítrico 70%



## TECNOLOGÍAS



## TALLAS





## BUZO DESECHABLE

ESCANEA Y DESCARGA ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 351110214025



### CARACTERÍSTICAS

- 100% Polipropileno impermeable
- Puños y tobillos elasticados
- Cierre plástico
- Peso: 0,50 grs
- Para el uso industrial, limpieza, logística, lavado, etc.

### TECNOLOGÍA



COLOR	TALLAS
<input checked="" type="checkbox"/> NARANJO	S
	M
	L
	XL
	XXL
	3XL

COLOR	TALLAS
<input type="checkbox"/> BLANCO	XS
	S
	M
	L
	XL
	XXL
	3XL



## BUZO DESECHABLE BICOLOR

ESCANEA Y DESCARGA ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 351110045249



### CARACTERÍSTICAS

- 100% Polipropileno impermeable
- Peso: 0,55 grs
- Cierre plástico
- Cintas reflectivas

### TECNOLOGÍA



TALLAS
M
L
XL
XXL

COLORES

BICOLOR





# ROPA DE TRABAJO

**XTR**  
ROAD TRACK®

  
LEGEND®

  
BLACKBULL®



## OVEROL POPLIN

ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 31111634015



### CARACTERÍSTICAS

- 100% Poliéster
- Cintas Reflectivas 1"
- Ajuste con cierre para ancho de basta

### TECNOLOGÍA



### TALLAS

- S
- M
- L
- XL
- XXL
- 3XL

### COLOR

AZUL

### TALLAS

- S
- M
- L
- XL
- XXL

### COLORES

ROJO

VERDE

GRIS

NARANJO



## OVEROL IGNÍFUGO

ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 381116514015



### CARACTERÍSTICAS

- 98% algodón
- 2% fibra antiestática
- Ignífugo: Resistencia durable a la llama
- Cierre frontal
- Cintas reflectivas en frente y espalda para aumentar visibilidad
- Cintura elasticada

### TECNOLOGÍA



### TALLAS

- S
- M
- L
- XL
- XXL

### COLOR

AZUL



ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 31111654015



**OVEROL  
CANVAS** 


#### CARACTERÍSTICAS

- 100% Poliéster 180 grs
- Cintas Reflectivas 1"
- Cintura elasticada
- Ajuste con cierre en basta

#### TECNOLOGÍA



#### TALLAS



#### COLORES

AZUL 

#### TALLAS



#### COLORES

ROJO 

NARANJO 

ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 31116484213



**OVEROL  
FLÚOR VIAL** 


#### CARACTERÍSTICAS

- 100% Poliéster citylux
- Cintas Reflectivas 2" de acuerdo a normativa MOP
- Cintura elasticada
- Bolsillos multifuncionales
- Ajuste con cierre para ancho de basta

#### TECNOLOGÍA



#### TALLAS



#### COLORES

AMARILLO 



## CHALECO GEÓLOGO POPLIN

ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 311110464013



### CARACTERÍSTICAS

- 100% Poliéster
- Cintas reflectivas
- Bolsillos multifuncionales

### COLORES

- ROJO
- NARANJO
- AZUL

### TECNOLOGÍA



### TALLAS

- S
- M
- L
- XL
- XXL



## CHALECO GEÓLOGO CANVAS

ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 311109094015



### CARACTERÍSTICAS

- 100% Poliéster
- Cintas reflectivas 2"
- Bolsillos multifuncionales

### COLORES

- ROJO
- NARANJO
- AZUL

### TECNOLOGÍA



### TALLAS

- S
- M
- L
- XL
- XXL



ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód:311109010012



## CHALECO REFLECTANTE 1 BOLSILLO **XTR** ROAD TRUCK

### CARACTERÍSTICAS

- 100% Poliéster citylux
- Modelo supervisor
- Cintas reflectivas 2" de acuerdo a normativa MOP
- Colores flúor



### TECNOLOGÍA



### TALLAS

- L
- XL
- XXL

### COLORES

AMARILLO

### TALLAS

- L

### COLORES

NARANJO

ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód:311109020012



## CHALECO GEÓLOGO 4 BOLSILLOS **XTR** ROAD TRUCK

### CARACTERÍSTICAS

- 100% Poliéster citylux
- Modelo supervisor
- Cintas reflectivas 2" de acuerdo a normativa MOP
- 4 Bolsillos
- Colores flúor



### TECNOLOGÍA



### TALLA

ÚNICA

### COLORES

AMARILLO

NARANJO



## CHALECO GEÓLOGO POPLIN FLÚOR

ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 311110464213



### CARACTERÍSTICAS

- 100% Poliéster citylux
- Cintas reflectivas
- Bolsillos multifuncionales
- Color flúor

### TECNOLOGÍA



CONFORTABLE



ALTA  
VISIBILIDAD



LIVIANO

### TALLAS

S

M

L

XL

XXL

### COLORES

AMARILLO



## CUBRENUCA POPLIN

ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 311111000013



### CARACTERÍSTICAS

- 100% Poliéster
- Para ser usado con casco
- No incluye casco

### TECNOLOGÍA



FILTRO UV



STRETCH

### TALLA

ÚNICA

### COLORES

NARANJO

AMARILLO



ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 31111874015



#### CARACTERÍSTICAS

- 100% Poliéster
- Modelo cargo
- Cintura elasticada
- 2 Bolsillos diagonales
- 2 Bolsillos laterales
- Pierna recta sin pinzas

#### TECNOLOGÍA



CONFORTABLE



LIVIANO



GRAMAJE TELA  
110 GRS

#### TALLAS

S

M

L

XL

XXL



#### COLOR

AZUL



ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 31111844015



#### CARACTERÍSTICAS

- 50% algodón y 50% poliéster
- Bolsillos de parche en trasero y costados
- Costuras reforzadas

#### TECNOLOGÍA



COSTURAS  
REFORZADAS



CONFORTABLE



GRAMAJE TELA  
225 GRS

#### TALLAS

S

M

L

XL

XXL



#### COLORES

GRIS



NEGRO



AZUL



## PANTALÓN POPLIN CARGO



## PANTALÓN GABARDINA CARGO





## PANTALÓN POPLIN CON FORRO POLAR

ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 311116194015



### CARACTERÍSTICAS

- 100% Poliéster
- Modelo cargo
- Cintura elasticada
- Forro interior de polar 140 grs
- 2 bolsillos laterales
- 2 bolsillos traseros

### TECNOLOGÍA



### TALLAS

- S
- M
- L
- XL
- XXL

### COLOR

AZUL



## PANTALÓN MEZCLILLA PRELAVADO

ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 310031180201



### CARACTERÍSTICAS

- 65% Algodón, 35% Poliéster
- Corte tradicional
- Costuras reforzadas

### TECNOLOGÍA



### TALLAS

- 40
- 44
- 46
- 48
- 50
- 52
- 56

### COLOR

AZUL





**ACCESORIOS  
ALTAS Y BAJAS  
TEMPERATURAS**



**Legend.**



**LEGEND®**





ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA



# CALCETINES TÉRMICOS

Diseñados para proteger los pies durante toda la jornada de bajas temperaturas y altura geográfica.  
Eliminan la humedad conservando la sensación térmica de los pies.  
Punta y tálon reforzados.

## TÉRMICO CON COBRE

cód: 321215710001



## TÉRMICO

cód: 321213220000



ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 381116240052



## GORRO Y CUELLO POLAR



### CARACTERÍSTICAS

- Gorro de polar con malla interna
- Cuello de polar doble



### TECNOLOGÍA



### TALLA

ÚNICA

ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 321213230000



## BALACLAVA TÉRMICA



### CARACTERÍSTICAS

- 100% Poliéster 300 grs
- Malla de respiración frontal
- Visual amplia y confortable



### TECNOLOGÍA



### TALLA

ÚNICA



## JOCKEY LEGIONARIO

ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 381116240052



### CARACTERÍSTICAS

- Microfibra 100% Algodón
- Factor de protección UV UPF 50+
- Pieza trasera elasticada para mejor ajuste
- Ojetillos de ventilación
- Vicera plegable que permite que el productose guarde en el bolsillo

### TECNOLOGÍA



### TALLA

ÚNICA



## GORRO ALA ANCHA

ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 381116240052



### CARACTERÍSTICAS

- Composición 65% poliéster, 35% algodón
- Factor de proteccion UV UPF +50
- Broches laterales para doblaje
- Posee cordón para mejor ajuste

### TECNOLOGÍA



### TALLA

ÚNICA





ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 231413300001



**GUANTE  
TÉRMICO**



ACCESORIOS

### CARACTERÍSTICAS

- 100% Nylon con forro de polar y palma de PU
- Aislante térmico THINSULATE
- Protección térmica de hasta -20°
- Cinta reflectante en dorso



### TECNOLOGÍA



FLEXIBLE



TÉRMICO

### TALLA

10



ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 381118180060



**BANDANA  
MULTIFUNCIONAL**



### CARACTERÍSTICAS

- Microfibra 100% Algodón
- Factor de protección UV UPF 50+
- Pieza trasera elasticada para mejor ajuste
- Ojetillos de ventilación
- Vicera plegable que permite que el producto se guarde en el bolsillo



CUELLO



BUFANDA



PASAMONTAÑA



MÁSCARA



BAJO CASCO



GORRO

### TECNOLOGÍA



LIVIANO



RESPIRABLE



CONFORTABLE



TÉRMICO



CORTAVIENTO

### TALLA

ÚNICA



# ROPA DE SOLDADOR



## MANTA DE SOLDAR IGNÍFUGA

ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 550036278111



### CARACTERÍSTICAS

- Fibra de vidrio
- Protección de soldadura de hasta 500°C
- Gran resistencia térmica, contra salpicaduras de metal fundido, a la abrasión y desgaste.
- Una medida sencilla de evitar incendios durante trabajos de soldadura es cubrir el área combustible con una manta de protección

### TECNOLOGÍAS



PROTECCIÓN  
IGNÍFUGA



COSTURAS  
REFORZADAS

### MEDIDAS

1 x 3 mts

2 x 2 mts

3 x 2 mts

4 x 3 mts

6 x 4 mts

CERTIFICACIÓN



ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 361110810000



## COLETO SOLDADOR DESCARNE



### CARACTERÍSTICAS

- 100% descarne curtido al cromo
- Hilo Kevlar
- Doble costura reforzada

### CERTIFICACIÓN



### TECNOLOGÍA



PROTECCIÓN  
IGNÍFUGA



COSTURAS  
REFORZADAS

TALLA  
ÚNICA



ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 361112300000



## POLAINA SOLDADOR DESCARNE



### CARACTERÍSTICAS

- 100% descarne curtido al cromo
- Hilo Kevlar
- Doble costura reforzada

### CERTIFICACIÓN



### TECNOLOGÍA



PROTECCIÓN  
IGNÍFUGA



COSTURAS  
REFORZADAS

TALLA  
ÚNICA







## PANTALÓN SOLDADOR CUERO KEVLAR

ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 361112844200



### CARACTERÍSTICAS

- 100% Cuero curtido al cromo
- Hilo Kevlar
- Costuras reforzadas
- Tapeta con velcro en el frente.

### CERTIFICACIÓN



### TECNOLOGÍA



PROTECCIÓN  
IGNÍFUGA



COSTURAS  
REFORZADAS

### TALLAS

M

L

XL

XXL



## CHAQUETA SOLDADOR CUERO KEVLAR

ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 361112834200



### CARACTERÍSTICAS

- 100% Cuero curtido al cromo
- Hilo Kevlar
- Costuras reforzadas

### CERTIFICACIÓN



### TECNOLOGÍA



PROTECCIÓN  
IGNÍFUGA



COSTURAS  
REFORZADAS

ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 361112820000



## COLETO SOLDADOR CUERO KEVLAR



### CARACTERÍSTICAS

- 100% Cuero curtido al cromo
- Hilo Kevlar
- Costuras reforzadas

### CERTIFICACIÓN



### TECNOLOGÍA



PROTECCIÓN  
IGNÍFUGA



COSTURAS  
REFORZADAS

### TALLA

ÚNICA



ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 361112240000



## POLAINA SOLDADOR CUERO KEVLAR



### CARACTERÍSTICAS

- 100% Cuero curtido al cromo
- Hilo de algodón con poliéster
- Costuras reforzadas
- Cierre con velcro

### CERTIFICACIÓN



### TECNOLOGÍA



PROTECCIÓN  
IGNÍFUGA



COSTURAS  
REFORZADAS

### TALLA

ÚNICA





## GORRO DESCARNE CON CINTA

ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 360036176116



### CARACTERÍSTICAS

- 100% descarne curtido al cromo
- Hilo Kevlar
- Costuras reforzadas

### CERTIFICACIÓN



### TECNOLOGÍA



### TALLA

ÚNICA



## CAPUCHA DE CUERO CON VELCRO

ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 360036176111



### CARACTERÍSTICAS

- 100% Cuero curtido al cromo
- Hilo Kevlar
- Costuras reforzadas
- Cierre con velcro

### CERTIFICACIÓN



### TECNOLOGÍA



### TALLA

ÚNICA





# ZAPATOS DE TRABAJO





# TIPOS DE CALZADOS

## DE ACUERDO A **NORMATIVA CHILENA**

Calzado de seguridad de uso general: Protección de seguridad en puntera y planta, prevención de impacto y cortes en los dedos

Calzado de seguridad de usos especiales: Adicional al uso general, puede considerarse alguna de las siguientes prestaciones:

Calzado aislante para tensiones inferiores a 600 volt

Calzado semiconductor

Determinación a la resistencia a los hidrocarburos

CALZADO DE SEGURIDAD Y CALZADO OCUPACIONAL

CALZADO ANTIESTÁTICO O SEMICONDUCTOR (ACUMULACIÓN DE ELECTRICIDAD ESTÁTICA)

CALZADO AISLANTE (CONTRAPUNTONOS ENERGIZADOS DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS), TENSIONES INFERIORES A 600 VOLT

CALZADO CON PLANTA RESISTENTE A HIDROCARBUROS (ACEITES, COMBUSTIBLES)

Medida pie (cm)	Talla calzado
22,3	34
23,0	35
23,9	36
24,6	37
25,4	38
25,9	40
26,5	41
27,1	42
27,7	43
28,6	44
29,4	45
30,1	46
30,7	47
31,5	48

ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 122214131800



## BOTÍN DE SEGURIDAD LG-50 RANCO



### CARACTERÍSTICAS

- Cuero Nobuk impermeable
- Ojetillos plásticos
- Puntera Composite
- Thinsulate 200g
- Plantilla interior de poliuretano con Shock Absorber Gel
- Planta de caucho acrílo-nitrilo
- Entresuela de EVA
- Cinta reflectante
- Certificación Norma Chilena Oficial

### TECNOLOGÍA



### TALLAS

36	43
37	44
38	45
39	46
40	47
41	48
42	



### CERTIFICACIÓN



ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 122214141800



## BOTÍN DE SEGURIDAD LG-60 RUPANCO



### CARACTERÍSTICAS

- Cuero Nobuk impermeable
- Ojetillos plásticos
- Puntera Composite
- Thinsulate 200g
- Plantilla interior de poliuretano con Shock Absorber Gel
- Planta de caucho acrílo-nitrilo
- Entresuela de EVA
- Certificación Norma Chilena Oficial
- Cinta reflectante
- Certificación Norma Chilena Oficial

### TECNOLOGÍA



### TALLAS

43	36
44	37
45	38
46	39
47	40
48	41
	42



### CERTIFICACIÓN







## BOTÍN DE SEGURIDAD LG-77 LIRCAY

ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 122215421643



### CARACTERÍSTICAS

- Cuero Nobuk impermeable
- Ojetillos de tela reforzados
- Puntera Composite
- Thinsulate 200g
- Plantilla Kevlar
- Plantilla interior de poliuretano con Shock Absorber Gel
- Planta de caucho acrílo-nitrilo
- Entresuela de EVA
- Cinta reflectiva
- Certificación Norma Chilena Oficial

### TECNOLOGÍA



### TALLAS

34
35
36
37
38
39
40

### CERTIFICACIÓN



## BOTÍN DE SEGURIDAD LG-95 RAPEL

ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 122215411729



### CARACTERÍSTICAS

- Cuero Engrosado
- Ojetillos de tela
- Puntera de acero
- Plantilla anticlavo
- Cinta reflectiva
- Planta PU/PU Bi densidad
- Certificación Norma Chilena Oficial

### TECNOLOGÍA



### TALLAS

35	42
36	43
37	44
38	45
39	
40	
41	

### CERTIFICACIÓN



ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 122214601629



## BOTÍN DE SEGURIDAD LG-100 RIÑIHUE



### CARACTERÍSTICAS

- Cuero Hidrofugado
- Ojetillos plásticos
- Puntera Composite
- Thinsulate 200g
- Plantilla Kevlar
- Plantilla interior de poliuretano con Shock Absorber Gel
- Planta de caucho acrílo-nitrilo
- Entresuela de EVA
- Certificación Norma Chilena Oficial

### TECNOLOGÍA



### TALLAS

34	41
35	42
36	43
37	44
38	45
39	46
40	



### CERTIFICACIÓN



ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 131013199034



## BOTÍN DE SEGURIDAD LG-120 RAVEN



### CARACTERÍSTICAS

- Cuero Nobuk
- Ojetillos de fibra de vidrio
- Puntera Composite
- Thinsulate 200g
- Plantilla kevlar
- Plantilla interior de poliuretano con Shock Absorber Gel
- Planta de caucho acrílo-nitrilo
- Entresuela de EVA
- Certificación Norma Chilena Oficial

### TECNOLOGÍA



### TALLAS

34	41
35	42
36	43
37	44
38	45
39	46
40	47



### CERTIFICACION





## BOTÍN DE SEGURIDAD LG-150 NEHUEN

ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód:122215451829



### CARACTERÍSTICAS

- Cuero Hidrofugado
- Ojetillos plásticos
- Puntera Composite
- Thinsulate 200g
- Plantilla Kevlar
- Cinta reflectiva
- Plantilla interior de poliuretano con Shock Absorber Gel
- Planta de caucho acrílo-nitrilo
- Entresuela de EVA
- Caña alta
- Certificación Norma Chilena Oficial

### CERTIFICACIÓN



### TECNOLOGÍA



PLANTILLA  
ANTI-PUNCIÓN



RESISTENCIA A  
HIDROCARBURO



AISLANTE  
ELÉCTRICO



PUNTERA  
COMPOSITE

### TALLAS

36	42
37	43
38	44
39	45
40	46
41	



## BOTÍN DE SEGURIDAD LG-170 AYSÉN

ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód:131013198920



### CARACTERÍSTICAS

- Cuero Hidrofugado
- Ojetillos plásticos
- Puntera composite
- Thinsulate
- Plantilla interior de PU antibacterial
- Planta de caucho
- Entresuela de EVA
- Repelente al agua

### TECNOLOGÍA



PUNTERA  
COMPOSITE



RESISTENCIA A  
HIDROCARBURO



AISLANTE  
ELÉCTRICO  
6000V

### TALLAS

36	42
37	43
38	44
39	45
40	46
41	



ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 131013198906



## BOTÍN DE SEGURIDAD LG-600 ELECTRON



### CARACTERÍSTICAS

- Cuero Nobuk
- Ojetillos plásticos
- Puntera Composite Fibra de Vidrio
- Plantilla Kevlar
- Plantilla interior de poliuretano con Shock Absorber Gel
- Calzado Antiestático, Según ISO 20345:2011
- Planta de caucho acrílo-nitrilo
- Entresuela de EVA
- Test Caltex en punta y plantilla
- Entresuela de EVA
- Certificación Norma Chilena Oficial

### TECNOLOGÍA



### TALLAS

36	42
37	43
38	44
39	45
40	46
41	

### CERTIFICACIÓN



### TESTEO



ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 121012162636



## BOTÍN DE SEGURIDAD COLUMBUS



### CARACTERÍSTICAS

- Cuero liso
- Ojetillos plásticos y de tela
- Puntera Composite
- Plantilla Kevlar
- Plantilla interior de PU Gel antibacteriano
- Certificación Norma Chilena Oficial

### TECNOLOGÍA



### TALLAS

36	42
37	43
38	44
39	45
40	46
41	

### CERTIFICACIÓN





## BOTÍN DE SEGURIDAD PACTO

ESCANEA Y DESCARGA ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 122213471729



### CARACTERÍSTICAS

- Cuero Hidrofugado engrasado
- Ojetillos plásticos
- Puntera de acero
- Aislante eléctrico
- Resistente a hidrocarburos
- Planta PU/PU Bi densidad
- Plantilla antiperforante
- Certificación Norma Chilena Oficial

### CERTIFICACIÓN



### TECNOLOGÍA



### TALLAS

36	42
37	43
38	44
39	45
40	46
41	



## BOTÍN DE SEGURIDAD TENESYS

ESCANEA Y DESCARGA ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 121012117106



### CARACTERÍSTICAS

- Cuero Nobuck
- Ojetillos plásticos y de tela
- Cuello acolchado
- Sobrepuntera
- Puntera de acero
- Plantilla interior de poliuretano con Shock Absorber Gel
- Planta PU/ PU Bi densidad
- Certificación Norma Chilena Oficial

### CERTIFICACIÓN



### TECNOLOGÍA



### TALLAS

36	42
37	43
38	44
39	45
40	46
41	



- ✓ CÓMODO
- ✓ APAÑADOR
- ✓ ECONÓMICO

ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 122295341752



## BOTÍN DE SEGURIDAD PUNTA PLANTA



### CARACTERÍSTICAS

- Cuero capellada estampada
- Ojetillos plásticos
- Puntera de acero templado
- Plantilla de acero
- Certificación Norma Chilena Oficial



### TECNOLOGÍA



### TALLAS

36	42
37	43
38	44
39	45
40	46
41	47

### CERTIFICACIÓN







## BOTAS DE SEGURIDAD LLUVIA

ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 112210091852



### CARACTERÍSTICAS

- 100% PVC inyectado
- Forro interior de poliéster
- Resistente a ácidos débiles, grasas, aceites animales y vegetales, ácidos lácticos y detergentes

### TECNOLOGÍA



RESISTENCIA A  
HIDROCARBURO



AISLANTE  
ELÉCTRICO

### TALLAS

36	42
37	43
38	44
39	45
40	46
41	



## BOTAS DE SEGURIDAD PUNTA

ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 112213011852



### CARACTERÍSTICAS

- 100% PVC inyectado
- Forro interior de poliéster
- Punta de Acero
- Resistente a ácidos débiles, grasas, aceites animales y vegetales, ácidos lácticos y detergentes
- Certificación Norma Chilena Oficial

### TECNOLOGÍA



AISLANTE  
ELÉCTRICO



PUNTERA  
DE ACERO



RESISTENCIA A  
HIDROCARBURO

### TALLAS

36	42
37	43
38	44
39	45
40	46
41	

### CERTIFICACIÓN



ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 112210351800



## BOTAS DE SEGURIDAD PUNTA PLANTA



### CARACTERÍSTICAS

- 100% PVC inyectado
- Forro interior de poliéster
- Punta y plantilla de acero
- Resistente a ácidos débiles, grasas, aceites animales y vegetales, ácidos lácticos y detergentes
- Certificación Norma Chilena Oficial



### TECNOLOGÍA



### TALLAS

36	42
37	43
38	44
39	45
40	46
41	

### CERTIFICACIÓN



ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 111014233403



## BOTAS DE SEGURIDAD TÉRMICA CHICAGO



### CARACTERÍSTICAS

- PVC inyectado con refuerzo en talón y punta
- Forro de calcetín térmico de fieltro con aislante exterior aluminizado
- Puntera de acero
- Planta antideslizante



### TECNOLOGÍA



### TALLAS

36	42
37	43
38	44
39	45
40	46
41	

# Yanes®



**SOLUCIONES  
PROFESIONALES  
PARA EL HOGAR**

**SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES**





# XTR

ROAD TRACK®



**SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES**







# GUANTES DE TRABAJO



## CERTIFICACIÓN PARA RIESGOS MECÁNICOS

### EN 388:2016

Deben proteger contra al menos uno de los siguientes riesgos mecánicos:

#### EN 388



1-1-4-2-X (P)




Resistencia al corte ISO  
Resistencia a la perforación  
Resistencia al desgarr  
Resistencia al corte (Couptest)  
Resistencia a la abrasión

- **Abrasión 4:** Manejo de objetos con superficies rugosas y abrasivas, como ladrillos, bloques de hormigón, chapas, etc.
- **Corte por cuchilla 5:** Cuchilla circular. Para manipulación de superficies como perfiles y filos. No están cubiertos los riesgos de corte por cuchillos o motosierras.
- **Resistencia al rasgado 4:** Hace referencia a la resistencia del guante a rasgarse.
- **Perforación 4:** Objetos punzantes como, astillas, trozos de madera, hierros, etc, pero no para proteger frente a pinchazos por puntas finas o agujas.
- **Resistencia al corte TDM F:** Cuchilla plana. Permite calcular la fuerza perpendicular (hacia abajo). corte por objetos afilados, tales como cuchillos, bordes de láminas metálicas, rebabas, vidrio, herramientas y fundiciones afiladas (no evalúa penetración por objetos agudos como agujas y puntas).
- **X: NO TESTEADO**

# ¿CUÁL ES TU TALLA?

Para saber que talla eres, debes colocar al rededor de tu mano (a la altura de los nudillos) una cinta métrica y medir el contorno.



CM	Talla	Talla Alpha
20	7 - 7,5	S
23	8 - 8,5	M
25	9 - 9,5	L
27	10 - 10,5	XL



**GUANTES  
SINTÉTICOS**





## GUANTE HIGH GRIP BLUE

ESCANEA Y DESCARGA ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 231412301500



### CARACTERÍSTICAS

- Soporte de polialgodón y palma recubierta de látex azul, acabado rugoso
- Forro tejido sin costuras, recubrimiento de látex flexible
- Resistencia al agarre, pinchazos y abrasión


### TECNOLOGÍA



### TALLA



### CERTIFICACIONES Y NORMAS



## GUANTE HIGH GRIP NYLON

ESCANEA Y DESCARGA ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 231412381400



### CARACTERÍSTICAS

- Soporte de nylon con palma de látex rugoso
- Excelente agarre en humedad y superficies secas
- Recomendado para el trabajo ligero y semipesado


### TECNOLOGÍA



### TALLA



### CERTIFICACIONES Y NORMAS



ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 231412460000



## GUANTE GRIP SHOCK



### CARACTERÍSTICAS

- Soporte de poliéster algodón delgado y palma de látex rugoso
- Excelente agarre en humedad y superficies secas

### TECNOLOGÍA



FLEXIBLE



PRESIÓN MECÁNICA

### TALLAS

9

10

### COLOR

AMARILLO

GRIS



### CERTIFICACIONES Y NORMAS



ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 231412301500



## GUANTE HIGH GRIP YELLOW



### CARACTERÍSTICAS

- Soporte de polialgodón y palma recubierta de látex negro, acabado rugoso
- Forro tejido sin costuras, recubrimiento de látex flexible
- Resistente al agarre, pinchazos y abrasión

### TECNOLOGÍA



FLEXIBLE



PRESIÓN MECÁNICA

### TALLA

9

10



### CERTIFICACIONES Y NORMAS



1-1-4-2-X  
↑ Resistencia al corte ISO  
↑ Resistencia a la perforación  
↑ Resistencia al desgarro  
↑ Resistencia al corte (Coup-test)  
↑ Resistencia a la abrasión

**LEITAT**  
managing your technologies  
EN 420:2003 + A1:2009  
EN 388 de Riesgo Mecánico



## GUANTE FOAM NITRILE

ESCANEA Y DESCARGA ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 231411451400




### CARACTERÍSTICAS

- Soporte de poliéster gris y palma recubierta de espuma de nitrilo negro
- Excelente agarre en seco, incluso en presencia de aceites y líquidos

### TECNOLOGÍA



### TALLAS



### CERTIFICACIONES Y NORMAS



4-1-3-1-X  
 ↑ Resistencia al corte ISO  
 ↑ Resistencia a la perforación  
 ↑ Resistencia al desgarro  
 ↑ Resistencia al corte (Coup-test)  
 ↑ Resistencia a la abrasión



## GUANTE SANDY FINISH LITE

ESCANEA Y DESCARGA ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 231412451400




### CARACTERÍSTICAS

- Soporte de flúor y palma de látex acabado arenoso
- Respirable y ergonómico

### TECNOLOGÍA



### TALLAS



### CERTIFICACIONES Y NORMAS



3-1-2-1-X  
 ↑ Resistencia al corte ISO  
 ↑ Resistencia a la perforación  
 ↑ Resistencia al desgarro  
 ↑ Resistencia al corte (Coup-test)  
 ↑ Resistencia a la abrasión





ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 231412351300



**GUANTE  
PU**



### CARACTERÍSTICAS

- Soporte de poliéster y palma de poliuretano
- Reduce el riesgo de contaminación ya que no produce residuos

### TECNOLOGÍA



FLEXIBLE



PRESIÓN  
MECÁNICA



LAVABLE

### TALLAS

6

7

8

9

10



### CERTIFICACIONES Y NORMAS

**LEITAT**  
managing your technologies

EN 420:2003 + A1:2009  
EN 388 de Riesgo Mecánico



3-1-3-1-X

↑ Resistencia al corte ISO  
↑ Resistencia a la perforación  
↑ Resistencia al desgarro  
↑ Resistencia al corte (Coup-test)  
↑ Resistencia a la abrasión



ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 231412331300



**GUANTE  
NITRILE**



### CARACTERÍSTICAS

- Soporte de poliéster negro y palma recubierta de nitrilo negro, acabado liso
- Dorso descubierto que proporciona
- Recomendado para ensambles generales, bodega, mecánica y minería, etc

### TECNOLOGÍA



ANTI-ACEITES  
Y GRASAS



PRESIÓN  
MECÁNICA



LAVABLE

### TALLAS

6

7

8

9

10



### CERTIFICACIONES Y NORMAS

**LEITAT**  
managing your technologies

EN 420:2003 + A1:2009  
EN 388 de Riesgo Mecánico



4-1-3-1-X

↑ Resistencia al corte ISO  
↑ Resistencia a la perforación  
↑ Resistencia al desgarro  
↑ Resistencia al corte (Coup-test)  
↑ Resistencia a la abrasión





## GUANTE N-PU DOTS

ESCANEA Y DESCARGA ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 231412371300



### CARACTERÍSTICAS

- Soporte de nylon / spandex con recubrimiento de 3/4 de nitrilo negro y pigmentos dots de poliuretano sobre la palma

### TECNOLOGÍA



### TALLAS



### CERTIFICACIONES Y NORMAS



2-1-3-1-X  
 ↑ Resistencia al corte ISO  
 ↑ Resistencia a la perforación  
 ↑ Resistencia al desgarro  
 ↑ Resistencia al corte (Coup-test)  
 ↑ Resistencia a la abrasión



## GUANTE NITRILO OREGON

ESCANEA Y DESCARGA ESTA FICHA TÉCNICA



### CARACTERÍSTICAS

- Nitrilo
- Revestimiento de espuma de nitrilo ultrafino que ofrece mayor destreza
- Excelente transpirabilidad
- Rubros: Industria química, ensamblaje,
- Trabajo en jardín y campo

### TECNOLOGÍA



### TALLAS



### CERTIFICACIONES Y NORMAS



4-1-2-1-X  
 ↑ Resistencia al corte ISO  
 ↑ Resistencia a la perforación  
 ↑ Resistencia al desgarro  
 ↑ Resistencia al corte (Coup-test)  
 ↑ Resistencia a la abrasión



ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 231412361200



## GUANTE ULTRA CUT



### CARACTERÍSTICAS

- Soporte de poliéster resistente al corte y palma de poliuretano
- Resistente a la tracción

### TECNOLOGÍA



FLEXIBLE



PRESIÓN  
MECÁNICA



RESISTENCIA  
AL CORTE

### TALLAS

7

8

9

10



### CERTIFICACIONES Y NORMAS



EN 420:2003 + A1:2009  
EN 388 de Riesgo Mecánico



4-4-4-2-D

↑ Resistencia al corte ISO  
↑ Resistencia a la perforación  
↑ Resistencia al desgarro  
↑ Resistencia al corte (Coup-test)  
↑ Resistencia a la abrasión



ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 231412391400



## GUANTE SANDY FINISH NBR



### CARACTERÍSTICAS

- Soporte de poliéster y palma de nitrilo acabado arenoso
- Respirable y ergonómico

### TECNOLOGÍA



CÓMODO



PRESIÓN  
MECÁNICA



LAVABLE

### TALLA

9



### CERTIFICACIONES Y NORMAS



4-1-2-1-X

↑ Resistencia al corte ISO  
↑ Resistencia a la perforación  
↑ Resistencia al desgarro  
↑ Resistencia al corte (Coup-test)  
↑ Resistencia a la abrasión







## GUANTE KRON PUÑO TEJIDO

ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 231410111400



### CARACTERÍSTICAS

- Nitrilo con soporte de jersey y puño tejido
- Resistente a corte, abrasión, hidrocarburos y pinchazos

### TECNOLOGÍA



ANTI-ACEITES  
Y GRASAS



RESISTENTE

### TALLA

9

### CERTIFICACIONES Y NORMAS



3-1-1-1-X

- ↑ Resistencia al corte ISO
- ↑ Resistencia a la perforación
- ↑ Resistencia al desgarro
- ↑ Resistencia al corte (Coup-test)
- ↑ Resistencia a la abrasión



## GUANTE KRON PUÑO SEGURIDAD

ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 231410101400



### CARACTERÍSTICAS

- Nitrilo con soporte de jersey y puño de seguridad
- Resistente a corte, abrasión, hidrocarburos y pinchazos

### TECNOLOGÍA



ANTI-ACEITES  
Y GRASAS



RESISTENTE

### TALLAS

9

10

### CERTIFICACIONES Y NORMAS



3-1-1-1-X

- ↑ Resistencia al corte ISO
- ↑ Resistencia a la perforación
- ↑ Resistencia al desgarro
- ↑ Resistencia al corte (Coup-test)
- ↑ Resistencia a la abrasión



ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 131413381300



## GUANTE IMPACT CUT



### CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en fibra resistente al corte nivel C.
- Palma recubierta en nitrilo grip
- Sistema de atenuación de vibraciones en la palma
- Dorso y nudillos con sistema de protección a impactos
- Refuerzo adicional a ajuste pistola (entre índice y pulgar)
- Nivel medio de precisión
- Puño elasticado y con ajuste con velcro



### TECNOLOGÍA



ATENUACIÓN  
DE VIBRACIÓN



PROTECCIÓN  
DE IMPACTO

### TALLAS

7

8

9

### CERTIFICACIONES Y NORMAS



4-X-2-2-CP

↑ Resistencia al corte ISO  
↑ Resistencia a la perforación  
↑ Resistencia al desgarro  
↑ Resistencia al corte (Coup-test)  
↑ Resistencia a la abrasión



ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 231310660000



## GUANTE MECHANIC PRO



### CARACTERÍSTICAS

- Palma de cuero sintético, dorso de spandex y ajuste con velcro en muñeca
- Recomendado para albañilería, mecánica, conducción, demoliciones, entre otros.



### TECNOLOGÍA



FLEXIBLE



PRESIÓN  
MECÁNICA

### TALLA

9



# GUANTES DE LATEX, PVC Y NITRILO



## GUANTE LATEX INDUSTRIAL NEGRO

ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 231411381452



### CARACTERÍSTICAS

- Látex natural con interior liso

### TECNOLOGÍA



FLEXIBLE



ANTI-ACEITES  
Y GRASAS

### TALLA

9



ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 231411781363



## GUANTE NITRILO 13"



### CARACTERÍSTICAS

- Caucho de nitrilo color verde
- Interior sin polvo



### TECNOLOGÍA



FLEXIBLE



ANTI-ACEITES  
Y GRASAS

### TALLAS

- 7
- 8
- 9
- 10
- 11

### MEDIDA

13"

ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 231411200000



## GUANTE AMARILLO "ANTICORTE"

### CARACTERÍSTICAS

- Soporte de poliéster con recubrimiento de látex
- Puño tejido
- Recomendado contra abrasión leve y media



### TECNOLOGÍA



PRESIÓN  
MECÁNICA

### TALLA

9



## GUANTE DOMÉSTICO AMARILLO

ESCANEA Y DESCARGA ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 231411371212



### CARACTERÍSTICAS

- Látex con superficie texturizada y flocado de algodón
- Largo 31 cm
- Ideal para todas las tareas diarias

### TECNOLOGÍA



### TALLAS

- 7
- 8
- 9
- 10



## GUANTE PVC

ESCANEA Y DESCARGA ESTA FICHA TÉCNICA



### CARACTERÍSTICAS

- PVC y soporte de algodón sanitizado
- Recomendado para ser usado en contacto con ácidos débiles y alcalinos

### TECNOLOGÍA



- 14" COD: 231411970000
- 18" COD: 231411820000

COLOR **ROJO** ■

TALLA **9**

COLOR **VERDE** ■

TALLA **9**

MEDIDAS **14"**  
**18"**

MEDIDA **14"**



**GUANTES  
DE CUERO**





## GUANTE CABRITILLA VELCRO Y CINTA REFLECTANTE

ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 221310650000



### CARACTERÍSTICAS

- Cuero cabritilla con refuerzo en palma
- Ajuste de cierre velcro
- Cinta reflectante en puño
- Sin forro
- Recomendado para trabajos en minería, forestal, construcción e industria en general

### TECNOLOGÍA



FLEXIBLE



RESISTENTE

### TALLA

9

### CERTIFICACIONES Y NORMAS



## GUANTE CABRITILLA

ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 221310000000



### CARACTERÍSTICAS

- 100% cuero
- Recomendado para trabajos de minería, construcción e industria en general

### TECNOLOGÍA



FLEXIBLE



RESISTENTE

### TALLA

9

ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 221310590000



## GUANTE CABRITILLA COMBINADO



### CARACTERÍSTICAS

- Cuero cabritilla y dorso de cuero descarnado
- Guante conductor combinado
- Recomendado para construcción e industria en general



### TECNOLOGÍA



### TALLA

9

ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 221310901300



## GUANTE MIXTO TEXTIL



### CARACTERÍSTICAS

- Cuero de cabrilla con dorso de poliéster
- Recomendado para trabajos de minería, construcción e industria en general



### TECNOLOGÍA



### TALLAS

8

9



## GUANTE DESCARNE REFUERZO VERDE

ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 221310510000



### CARACTERÍSTICAS

- Cuero descarnado curtido al cromo
- Refuerzo exterior en palma completa
- Recomendado para trabajos de minería construcción e industria en general

### TECNOLOGÍA



### TALLA

9

### CERTIFICACIONES Y NORMAS



## GUANTE CABRITILLA

ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 221310580000



### CARACTERÍSTICAS

- Cuero cabritilla
- Sin forro
- Recomendado para trabajos de minería, construcción e industrias en general

### TECNOLOGÍA



### TALLAS

8

9

10



ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 221310641500



## GUANTE CABRITILLA LEGEND AMARILLO



### CARACTERÍSTICAS

- Cuero cabritilla amarillo sin forro
- Calidad premium
- Recomendado para tabajos de minería, construcción e industrias en general

### TECNOLOGÍA



FLEXIBLE



RESISTENTE

### TALLAS

9

10



### CERTIFICACIONES Y NORMAS



ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 221310610000



## GUANTE CABRITILLA CROMO FORRADO



### CARACTERÍSTICAS

- Cuero cabritilla
- Con forro
- Conductor de cuero certificado
- Calidad premium
- Recomendado para tabajos de minería, construcción e industrias en general

### TECNOLOGÍA



FLEXIBLE



RESISTENTE



FORRO  
INTERIOR

### TALLAS

9

10



### CERTIFICACIONES Y NORMAS





## GUANTE CABRITILLA AMARILLO FORRADO

ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 221310600000



### CARACTERÍSTICAS

- Cuero cabritilla con forro
- Calidad premium
- Recomendado para trabajos de minería, construcción e industrias en general

### TECNOLOGÍA



FLEXIBLE



RESISTENTE



FORRO  
INTERIOR

### TALLA

9

### CERTIFICACIONES Y NORMAS



## GUANTE CABRITILLA LARGO

ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 221310620000



### CARACTERÍSTICAS

- Cuero cabritilla y puño de descarné
- Largo de 30 cm.
- Calidad premium
- Recomendado para industrias en general para protección de antebrazos.

### TECNOLOGÍA



FLEXIBLE



RESISTENTE

### TALLAS

6

7

8

9

10

### CERTIFICACIONES Y NORMAS



ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 221310720000



### CARACTERÍSTICAS

- Cuero descarné
- Guante con refuerzo en palma
- Color azul
- Protege las manos contra la abrasión en trabajos de soldadura
- Largo de 35 cm.

### TECNOLOGÍA



PROTECCIÓN  
IGNÍFUGA



RESISTENTE

### TALLA

9

## GUANTE SOLDADOR KEVLAR



### CERTIFICACIONES Y NORMAS



ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 221310710000



### CARACTERÍSTICAS

- Cuero descarné
- Guante forrado color rojo
- Protege las manos contra la abrasión en trabajos de soldadura
- Largo de 35 cm

### TECNOLOGÍA



PROTECCIÓN  
IGNÍFUGA



RESISTENTE

### TALLA

9

## GUANTE SOLDADOR ROJO



### CERTIFICACIONES Y NORMAS







# GUANTE MALLA DE ACERO



## GUANTE MALLA DE ACERO

ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 211411503900



### CARACTERÍSTICAS

- Costado abierto para poner y quitar rápidamente
- Correa con broche de ajuste metálico
- Anticorrosivo apropiado para las condiciones ambientales húmedas
- Resistente a la penetración de la cuchilla

### TECNOLOGÍA



RESISTENTE



RESISTENCIA  
AL CORTE

### TALLAS

XS

S

M

L

XL

### CERTIFICACIONES Y NORMAS





**GUANTES  
DE ALGODÓN**





## GUANTE ALGODÓN SIN PIGMENTO

ESCANEA Y DESCARGA ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 241410260000



### CARACTERÍSTICAS

- Algodón color crudo
- Versión 2 hebras
- Recomendado para todas las tareas cotidianas

### TECNOLOGÍA



### TALLA

9



## GUANTE PIGMENTADO 2 Y 4 HEBRAS

ESCANEA Y DESCARGA ESTA FICHA TÉCNICA



### CARACTERÍSTICAS

- Algodón color crudo
- Pigmento 1 cara
- Versión 2 hebras 600g/docena\*
- Versión 4 hebras 750g/docena\*
- Recomendado para todas las tareas cotidianas



### CÓDIGO TALLA

2 HEBRAS	241410220000	9
----------	--------------	---

### CÓDIGO TALLA

4 HEBRAS	241410240000	9
----------	--------------	---





# SEGURIDAD VISUAL





ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 441115920031



**CARACTERÍSTICAS**

- Policarbonato de alto impacto
- Recubrimiento anti empañó
- Patilla de policarbonato anchas para mayor protección
- Bisagra tipo cilindro integrado al armazón y patilla con inserto de goma
- Filtro de protección UVA y UVB
- Puente nasal suave que minimiza fatiga

**COLORES**

GRIS

CLARO

IN-OUT

**CERTIFICACIÓN**

CE:EN166



American National Standards Institute

Certificado bajo  
Norma ANSI Z87.1 2010.



ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 441115910031



**CARACTERÍSTICAS**

- Policarbonato de alto impacto
- Banda elasticada removible
- Sello de espuma EVA con canales de ventilación profundas que ayuda a reducir la condensación de los lentes
- Patillas removibles con ajuste tipo matraca y evitan el polvo
- Amplia visión sin obstáculos
- Puente nasal integrado
- Filtro de protección UVA y UVB

**CERTIFICACIÓN**

CE:EN166



American National Standards Institute

Certificado bajo  
Norma ANSI Z87.1 2010.

**COLORES**

GRIS

CLARO

IN-OUT

ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 441115960031



**LENTE  
HUNTER** 

#### CARACTERÍSTICAS

- Policarbonato de alto impacto
- Patillas con regulación tipo matraca
- Recubrimiento anti empañó
- Amplia visión sin obstáculos
- Puente nasal integrado
- Filtro de protección UVA y UVB

#### COLORES

GRIS

CLARO



#### CERTIFICACIÓN



*American National Standards Institute*

Certificado bajo  
Norma ANSI Z87.1 2010.

ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 441115970031



**ANTIPARRA  
ARIZONA** 

#### CARACTERÍSTICAS

- Policarbonato con sello de PVC elasticado
- Marco de nylon y strap de neopreno ajustable al rostro
- Estructura compacta que permite un buen sellado y flexibilidad
- Strap de neopreno y ajuste con rotación para un mejor selló
- Filtro de protección UVA y UVB
- Resistente a salpicaduras químicas y polvos

#### COLORES

GRIS

CLARO



#### CERTIFICACIÓN

CE:EN166



*American National Standards Institute*

Certificado bajo  
Norma ANSI Z87.1 2010.





**LENTE  
B100**

ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 441010600031



**CARACTERÍSTICAS**

- Policarbonato de alta transparencia
- Diseño ergonómico monolente
- Protección lateral integral
- Rejilla ventilación directa
- Filtro de protección UV

**COLORES**

GRIS

CLARO

**CERTIFICACIÓN**



*American National Standards Institute*

Certificado bajo  
Norma ANSI Z87.1 2010.



**LENTE  
B200**

ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 441010590031



**CARACTERÍSTICAS**

- Policarbonato de una pieza
- Diseño sin armazón
- Protección lateral integral
- Extremadamente liviano
- Filtro de protección UV

**COLORES**

CLARO ESPEJADO

GRIS

AMARILLO

CLARO

**CERTIFICACIÓN**



*American National Standards Institute*

Certificado bajo  
Norma ANSI Z87.1 2010.



ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 441010790031



**LENTE  
B300**



#### CARACTERÍSTICAS

- Policarbonato
- Marco tricolor de PVC flexible
- Patillas de ajuste telescópico
- Protección lateral integral
- Visor de policarbonato con laterales
- Filtro de protección UV

#### COLORES

GRIS

CLARO



#### CERTIFICACIÓN



*American National Standards Institute*

Certificado bajo  
Norma ANSI Z87.1 2010.

ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 441010780031



**LENTE  
B600**



#### CARACTERÍSTICAS

- Policarbonato de una pieza
- Diseño sin armazón
- Extremadamente liviano
- Protección lateral integral
- Filtro de protección UVA y UVB
- Puente nasal integrado

#### COLORES

IN-OUT

PLATA ESPEJO

GRIS

AMARILLO

CLARO



#### CERTIFICACIÓN



*American National Standards Institute*

Certificado bajo  
Norma ANSI Z87.1 2010.



## LENTE B3000 PRO



### CARACTERÍSTICAS

- Policarbonato anti empañó Diseño ergonómico
- Sello de espuma EVA desmontable
- Resistente al impacto
- Filtro de protección UVA y UVB
- Patillas de policarbonato con terminación de goma que proporciona mayor agarre
- Incluye cordón

### COLORES

IN-OUT

GRIS

CLARO

### CERTIFICACIÓN



ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 441118380031



## LENTE B3000 DUAL



### CARACTERÍSTICAS

- Material: Diseño ergonómico
- Sello de espuma EVA desmontable
- Resistente al impacto
- Filtro de protección UVA y UVB
- Incluye cordón

### COLORES

IN-OUT

GRIS

CLARO

### CERTIFICACIÓN



ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 441117380031





ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 441010160000



## ANTIPARRA OXIGINISTA VISOR ALZABLE



### CARACTERÍSTICAS

- Marco de PVC verde
- Visor alzable de ABS
- Lente verde Grado 5
- Visor interior transparente
- Ventilación indirecta



ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 441010150000



## ANTIPARRA OXIGINISTA PUENTE Y CADENA



### CARACTERÍSTICAS

- Antiparra de mica Grado 5 cubierto con cristal claro
- Diseñado anatómicamente para adaptarse a la cavidad ocular
- Resistente al calor
- Protege la vista de las chispas y gases provenientes de la soldadura
- Marco PVC





ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 411011480043



#### CARACTERÍSTICAS

- Poliéster acolchado de alto gramaje
- Diseño ligero
- 2 Sensores ópticos independientes
- Regulación de velocidad de filtro de luz
- Grado de oscurecimiento DIN9 - DIN13
- Función de apagado automático
- Incluye vidrio protector intercambiable opcional

#### CERTIFICACIÓN



ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 411011460000



#### CARACTERÍSTICAS

- Termoplástico de alta resistencia
- Visor alzable de 2" x 4 1/4"
- Incluye vidrio transparente y oscuro grado 11
- Ajuste con arnés tipo rosca

ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA



#### CARACTERÍSTICAS

- Ajuste por recorte
- Permite el uso de visores de policarbonato con cascos

#### CÓDIGO

ABS

441011540000

#### CÓDIGO

SEMI ALUMINIO

441011560000

## MÁSCARA DE SOLDAR FOTOSENSIBLE



## MÁSCARA DE SOLDAR VISOR ALZABLE



## PORTAVISOR PARA CASCO







## VISOR 8" X 16"

ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA



### CARACTERÍSTICAS

- Policarbonato claro de 0,8 mm
- Versión dos versiones
- Dimensiones 8" x 16"

CON BORDE

441011940000

SIN BORDE

440024310002



## CASQUETE CON VISOR 8" X 16"

ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA



### CARACTERÍSTICAS

- Polietileno alta densidad con visor de policarbonato de 8" x 16"
- Versión con borde de aluminio



## CASQUETE PROTECCIÓN FACIAL

ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA



### CARACTERÍSTICAS

- Polietileno alta densidad
- Permite el uso de visores de policarbonato sobre la cabeza
- Ajuste con arnés tipo rosca sobre cabeza



# ARTÍCULOS DE SEGURIDAD

XTR

XTR

**XTR**  
ROAD TRACK®

XTR





**XTR**  
ROAD TRAC**CONOS DE SEGURIDAD  
BASE PESADA**ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA**CARACTERÍSTICAS**

- Fabricado en HDPE flexible de alta resistencia con dobles cintas reflectantes y base pesada anti vuelco
- Ideal para restringir el tránsito vehicular en carreteras, calles, industrias y obras en general. También en zonas de tránsito rápido, zonas expuestas a viento y zonas de desvíos o trabajos
- Disponibles en 28" y 36" pulgadas de altura
- Peso cono 28": 2,5 kg
- Peso cono 36": 4,5 kg

**XTR**  
ROAD TRAC**CONOS  
DE SEGURIDAD VIAL**ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA**CARACTERÍSTICAS**

- Fabricado en PVC flexible de alta resistencia con cintas reflectantes y base cuadrada
- Ideal para restringir el tránsito vehicular en carreteras, calles, industrias y obras en general
- Disponible en 18", 28" y 36" de altura





ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 562310190000



#### CARACTERÍSTICAS

- Cinta delimitadora de nylon
- Estampada con la leyenda de "PELIGRO"
- Disponible en 350 mts



## CINTA DELIMITADORA **PELIGRO** XTR



ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 562310470000



#### CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en polipropileno
- Resistencia contra daño UV
- Control de tráfico vehicular y peatonal
- 50 Yardas



## MALLA **FAENA** XTR



ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 561413190000



#### CARACTERÍSTICAS

- PVC
- Peso: 200 grs
- Rollo de 50 mts

#### COLORES

BICOLOR

ROJO

BLANCO

## ROLLO CADENA **PLÁSTICA** XTR



XTR  
ROAD TRUCK**BARRAS  
CONECTORAS**ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 562310740000

**CARACTERÍSTICAS**

- Barras delimitadoras
- Extensibles de 1.3 mts a 2.13 mts
- Extremos con argollas para anclaje a conos

**COLORES**

BLANCO-ROJO

AMARILLO-NEGRO

XTR  
ROAD TRUCK**LÁMPARA  
CAMINERA**ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 560064190083

**CARACTERÍSTICAS**

- Luminiscencia: SMD LED
- Material: Lente de PS y base de PP
- Panel Solar 0.4 W
- Energía de 1.2v 1.500 mAh Ni-MH, recargable
- Color ámbar

XTR  
ROAD TRUCK**PALETA  
PARE/SIGA**ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 562310300000

**CARACTERÍSTICAS**

- Paleta de PVC
- Señales de PARE/SIGA en reflectivo
- Largo: 60 cm

**XTR**  
ROAD TRUCK



# SALUD Y CUIDADO

ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 551811140000



**BOTIQUÍN**  
**10 PERSONAS** **XTR**  
ROAD TRUCK

## CARACTERÍSTICAS

- 1 Tijera
- 1 Cinta adhesiva
- 1 Pinza
- 1 Manta de emergencia
- 1 Venda elástica
- 1 Guante
- 1 Venda triangular
- 6 Agujas
- 1 Venda de gasa
- 1 Caja de homopolímetro
- 4 Esponjas no tejidas
- 3 Parches adhesivos
- 1 Cinta adhesiva larga
- 3 Toallas húmedas (Soap)
- 3 Toallas húmedas (NaCl)
- Y otros complementos





## XTR BOTIQUÍN 25 PERSONAS



ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 551811140000



### CARACTERÍSTICAS

- 1 Manual primeros auxilios
- 1 Manta de rescate
- 1 Venda elástica
- 2 Vendas moldeables
- 1 Pinza
- 50 Parches adhesivos
- 1 Mascarilla RCP
- 4 Guantes
- 2 Cintas adhesivas
- 5 Paños de limpieza
- 5 Jabones
- 10 Agujas
- 1 Caja de equipo
- 1 Venda triangular
- 1 Correa para torniquete
- 10 Esponjas
- 1 Bolsa de frío instantáneo
- 3 Cojines no adherentes
- 5 Esponas de gasa
- 1 Tijera y otros complementos

## XTR BOTIQUÍN 100 PERSONAS



**ADOSABLE  
A MURO**

ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 551811140000



### CARACTERÍSTICAS

- 1 Compresa hidrófila estéril
- 1 Correa para torniquete
- 2 Parches para quemaduras
- 1 Bolsa de frío instantáneo
- 1 Mascarilla RPC
- 3 cintas adhesivas
- 1 Cinta de inmovilización
- 1 Manual de primeros auxilios
- 1 Caja de ABS
- 2 Apósitos abdominales absorbentes
- 10 Sachets de jabón
- 20 Parches de alcohol
- 100 Parches Adhesivos
- 1 Boston
- 3 Gasas elasticadas 5 cm x 450 cm
- 3 Gasas elasticadas 7,5 cm x 450 cm
- 2 Vendas elásticas
- 5 Apósitos para ojos esterilizados
- 9 Apósitos para hidrófilos 10 x 10 cm
- 5 Bolsas de algodón
- 4 Vendas triangulares
- 7 Paños antisépticos
- 1 Tijera
- 2 Pinzas
- 6 Pares de guantes
- 1 Riñón plásticos
- 1 Tobillera reutilizable 22 cm
- 2 Mantas para emergencia
- Incluye accesorio para adosar a muro
- Y otros complementos

ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 531916424000



**FAJA  
LUMBAR** 

SALUD Y CUIDADO

#### CARACTERÍSTICAS

- Elástico telar fabricado con 100% hilado poliéster y goma reforzada
- El 100% de la composición de la faja lumbar es elástico telar
- Ajustable en cintura y hombros
- La faja lumbar de soporte abdominal tiene una vida útil inmensamente mayor que una faja fabricada con elástico Raschel, ya que este es de tejido abierto y distinta composición que otorga menos durabilidad, compresión y tensión



#### TALLAS

S

M

L

XL

XXL

ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 551814020000



**BLOQUEADOR SOLAR**   
**SUN TIME 50+**

#### CARACTERÍSTICAS

- Emulsión de mediana viscosidad, sin perfume
- Factor de protección solar UPF 50+
- Protege de la UVA gracias a su composición con filtros que protegen de la RUV en su amplio espectro
- No inflamable
- Cuenta con Registro ISP
- Disponible en 118 ml, 220 ml y 1 litro



**XTR**  
KONO TRADING**TABLA  
DE INMOVILIZACIÓN****CARACTERÍSTICAS**

- Material de polietileno
- Peso: 6,5 Kg
- Largo: 183 cm
- Ancho: 44 cm
- Capacidad de carga: 158 cm

ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 511242190016

**XTR**  
KONO TRADING**COLLAR CERVICAL  
REGULABLE****CARACTERÍSTICAS**

- Sistema de seguros para distintos tamaños de cuello.
- Fabricado en látex.
- 4 Posiciones de regulación.
- Área frontal de libre acceso diseñada para mejor visualización, control de pulso y procedimientos de vías respiratorias avanzadas.
- Guías de ajustes simétricos para correcta alineación

ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 510042290001

**BLACKBULL****RODILLERA  
PROFESIONAL POLIÉSTER****CARACTERÍSTICAS**

- Fabricada en poliéster acolchado de alto gramaje
- Rótula de PVC
- Ojetillos para mayor ventilación
- Adaptable a cualquier tipo de ropa
- Medida única
- Ajustable con elástico y velcro

ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 531811110000





**XTR**  
ROAD TRACK®



**OTROS EPPS**



## BARBIQUEJOS PLÁSTICO Y METÁLICO

ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA



### CARACTERÍSTICAS

- Borbiquejo con gancho plástico de color negro y elástico
- Borbiquejo con gancho metálico elasticado y regulable

#### PLÁSTICO

411510110000

#### METÁLICO

411510100000

## XTR **CONTENEDOR DE BASURA**



ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 572316419130



### CARACTERÍSTICAS

- 100% Plástico
- Ruedas de goma 200 mm, eje de acero inoxidable
- Incluye tapa con bisagra y asa de borde
- Peso de 120 litros: 9 kg
- Peso de 240 litros: 14 kg

#### CAPACIDAD

120 LTS

240 LTS

#### COLORES

VERDE

AMARILLO

AZUL

## XTR **CASCO PROSEG**



ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 41113040012



### CARACTERÍSTICAS

- Material Polietileno
- Casco de seguridad ultra ligero
- Diseñado para proteger la cabeza del impacto de objetos que caen libremente

#### COLORES

GRIS

CAFE

AMARILLO

AZUL

VERDE

NARANJO

ROJO

BLANCO

ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA



## TAPÓN SILICONA DESECHABLE CON CORDÓN



### CARACTERÍSTICAS

- Material hipoalergénico, forma cónica y superficie lisa que han sido diseñadas para adaptarse cómodamente a la mayoría de canales
- Versión con cordón que evita pérdidas y facilita la identificación
- Caja de 100 pares
- Formato: bolsa individual



ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 451610130000



## FONO ADOSABLE A CASCO



### CARACTERÍSTICAS

- 21 decibeles de atenuación
- Para adosar al casco
- \*no incluye casco



ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 451610440000



## FONO TIPO CINTILLO



### CARACTERÍSTICAS

- 21 decibeles de atenuación
- Para usar sobre la cabeza
- \*No incluye casco





# care



ESCAÑA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 351110990000



**GORRO  
CLIP CLAP** 

#### CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en polietileno
- Color blanco
- Ajuste y calce elasticado
- Recomendado para trabajos en rubro de alimentos, laboratorios, plantas, faenas de empaque, etc

#### TECNOLOGÍAS



INDUSTRIA  
ALIMENTARIA



INDUSTRIA DE  
LA SALUD



CAJA  
**100**  
UNIDADES

ESCAÑA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 430035292125



**MASCARILLA  
KN 95** 

#### CARACTERÍSTICAS

- Mascarilla vertical plegada
- Ajuste mediante bandas elásticas
- Pieza semirrígida de ajuste nasal para garantizar el sellado
- Filtra al menos 95% de las partículas en el aire
- En un entorno de atención médica, protege de la exposición a aerosoles biológicos, incluidos virus y bacterias

#### TECNOLOGÍAS



INDUSTRIA  
ALIMENTARIA



INDUSTRIA DE  
LA SALUD



CAJA  
**50**  
UNIDADES

ESCAÑA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 431710880000



**MASCARILLAS  
3 PLIEGUES** 

#### CARACTERÍSTICAS

- Mascarilla con elástico
- Material de polipropileno
- No alérgico
- Ajuste nasal
- Filtro bacteriológico
- Usos: orientado para pacientes y personas en situaciones de epidemia o pandemia, campos de exámenes médicos, odontología, primeros auxilios, salud.

#### TECNOLOGÍAS



INDUSTRIA  
ALIMENTARIA



INDUSTRIA DE  
LA SALUD



CAJA  
**10**  
UNIDADES





## GUANTE NITRILO QUIRÚRGICO

ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 231410151263



### CARACTERÍSTICAS

- Libre de látex
- Sin Polvo
- No alergénico y no irritante
- Extra duradero y excelente protección
- Ambidiestro
- No estéril
- Compatible para pantallas táctiles
- Recomendado en campos de exámenes médicos, odontología, primeros auxilios, salud, mecánica, alimentación jardinería, limpieza, etc

### TECNOLOGÍAS



### TALLAS

S
M
L
XL

CAJA  
**100**  
UNIDADES

**XTR**  
ROAD TRACK®



**SEGURIDAD  
Y BLOQUEO**



ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA



#### CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo y gancho de plástico
- Antichispa y no magnético

## CANDADO DIELÉCTRICO

XTR  
ROAD TRACK



ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA



#### CARACTERÍSTICAS

- Candado de aluminio sólido anodizado
- Grillete de acero sólido cromado endurecido
- 2 Llaves (incluye número de serie)
- Fácil identificación con grabado en el cuerpo y llaves
- Acabado resistente a la corrosión para ambientes hostiles
- Empaque blister para exhibición

## CANDADO ALUMINIO

XTR  
ROAD TRACK



#### COLORES



ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA



#### CARACTERÍSTICAS

- Pinza de bloqueo grupal de 11/2"
- Disponibilidad hasta 6 comandos
- Hecho de aluminio y plástico de ingeniería de nylon PA modelado por inyección

## PINZA BLOQUEO





**XTR**  
ROAD TRACK®

**ALTURA  
Y RESCATE**

ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 510041130011



## ARNÉS PARACAIDISTA 4 ARGOLLAS

XTR  
ROCK TRACCO

### CARACTERÍSTICAS

- 100% Poliéster
- Contiene 4 argollas en "D", dos laterales, una dorsal y otra pectoral, especialmente diseñada para conectar dispositivo anti caídas automático de progresión vertical
- Cuenta con regulador de traba en cada pierna
- Cinta subglútea que une las dos cintas de los muslos



ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 510041130003



## ARNÉS PARACAIDISTA 3 ARGOLLAS

XTR  
ROCK TRACCO

### CARACTERÍSTICAS

- 100% Poliéster
- Arnés de 3 argollas: 2 laterales diseñadas para los trabajos de sujeción, y una dorsal
- Contiene un regulador pectoral y hebillas de traba reguladoras en cada pierna
- Cinta subglútea que en las dos cintas de los muslos



### TALLAS

L

XL

XXL





## CABO DE VIDA 1.8 ACERO



ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 511941391003



### CARACTERÍSTICAS

- Cable de acero 1/4" forrado en PVC transparente
- Mosquetón estándar doble seguro
- Casquillos prensados
- Resistencia 5.000 Lbs
- Largo 1.80 mts



## CABO DE VIDA KING ESCALA



ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 510041300002



### CARACTERÍSTICAS

- Cabo de vida fabricado en perlón de 13 mm de alta resistencia
- Equipado con mosquetón escala de 60 mm de apertura para anclar a estructuras de mayor diámetro
- Largo 1.80 mts



## CABO DE VIDA K2 SIMPLE



ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 511941300001



### CARACTERÍSTICAS

- Cabo de vida fabricado en perlón de 13 mm de alta resistencia, con 2 mosquetones de doble gatillo de seguridad para múltiples condiciones de trabajo con riesgo de caída
- Partes metálicas con tratamiento de cincado para mayor durabilidad del producto
- Largo 1.80 mts

ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 511941391006



### CARACTERÍSTICAS

- Fabricado con dos cintas planas, lo que permite una seguridad al utilizar y transportar, diseñado para ser utilizado como elemento de amarre que responde a diferentes utilizaciones en la sujeción en el puesto de trabajo
- Largo 1.50 mts

## CABO DE VIDA EN Y CINTA PLANA **XTR** ROCK TRONIC



ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 511941410001



### CARACTERÍSTICAS

- Sistema anti caída que actúa en el caso que el trabajador caiga al vacío, absorbiendo el impacto de frenado
- Su uso reduce de forma substancial los daños físicos del trabajador en caso de caída, gracias a que disipa la energía liberada que en caso contrario recibiría el cuerpo de la persona
- Contiene mosquetón de acero forjado con doble gatillo de seguridad

## AMORTIGUADOR DE CAÍDA **XTR** ROCK TRONIC



ESCANEA Y DESCARGA  
ESTA FICHA TÉCNICA

cód: 510041900001



### CARACTERÍSTICAS

- Previene la caída de herramientas que pueden causar daño en lugar de trabajo
- Cordón con ajustador para soportar el peso de herramientas
- Cinta tubular elasticada
- Mosquetón liviano
- Largo total: 70 cm
- Resistencia: 5 Lbs / 2.3 kg

## MUÑEQUERA PORTA HERRAMIENTAS **XTR** ROCK TRONIC





**MMS**  
**SECURITY**

[WWW.MONTMARS.COM](http://WWW.MONTMARS.COM)